

INSTRUMENTAL DENTAL

EDICIÓN DE SILICONA-01



LA EXTENSIÓN DE LA MANO DE UN DENTISTA



INSTRUMED: REDEFINIENDO LOS INSTRUMENTOS DENTALES CON TECNOLOGÍA DE SILICONA

AUTOCLAVABLE A 134 °C - DISEÑADO PARA LA ESTERILIZACIÓN



PREMIUM
AGARRE CÓMODO 12 mm
PRECISIÓN EN CADA TONO
DISPONIBLE EN UNA GAMA DE COLORES VIBRANTES



LIGERO
MANGOS DELGADOS Y LIGEROS PARA UN AGARRE Y CONTROL SUPERIORES
PRECISIÓN EN CADA TONO
DISPONIBLE EN UNA GAMA DE COLORES VIBRANTES



SUAVE
REDEFINIENDO LA COMODIDAD Y LA EFICIENCIA. EXPERIMENTE LA DIFERENCIA DE LA INNOVACIÓN.
PRECISIÓN EN CADA TONO
DISPONIBLE EN UNA GAMA DE COLORES VIBRANTES

 **SWISS STEEL**



Premium Plus

60 HRC



EL FUTURO DE LA ODONTOLOGÍA DE PRECISIÓN

HRC 60




Swiss Steel

El estilo se une al rendimiento con el revestimiento de titanio



Dile adiós al afilado con SM Premium Plus



- Curettes Gracey
- Gracey Küretten
- Curetas Gracey
- Curettes de gracey
- Kirety Gracey

Standard Gracey



Periodontology-Parodontologie-Periodontia-Parodontologie-Periodontologia

Curette Gracey 1-2
Premium Plus
SM102-896PPS

HRC 60
Swiss Steel

Curette Gracey 3-4
Premium Plus
SM102-897PPS

HRC 60
Swiss Steel

Curette Gracey 5-6
Premium Plus
SM102-898PPS

HRC 60
Swiss Steel

Curette Gracey 7-8
Premium Plus
SM102-899PPS

HRC 60
Swiss Steel

Curette Gracey 9-10
Premium Plus
SM102-900PPS

HRC 60
Swiss Steel

Curette Gracey 11-12
Premium Plus
SM102-901PPS

HRC 60
Swiss Steel

Curette Gracey 13-14
Premium Plus
SM102-902PPS

HRC 60
Swiss Steel

Curette Gracey 15-16
Premium Plus
SM102-903PPS

HRC 60
Swiss Steel

Premium Plus

Al buscar recubrimientos negros para acero suizo con una dureza de HRC 60, existen varias opciones según los requisitos de rendimiento específicos, como la resistencia al desgaste, la protección contra la corrosión y la reducción de la fricción. A continuación, se presenta un desglose de los recubrimientos negros adecuados que funcionan bien con el acero suizo en ese nivel de dureza:

Propósito: Proporciona mayor resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste y un acabado negro estéticamente agradable.

Compatibilidad: Funciona bien en aceros con dureza de hasta HRC 60, incluido el acero suizo, proporcionando un acabado fino y no reflectante.

Proceso: El óxido negro se logra mediante un proceso químico que forma una fina capa de óxido protectora sobre la superficie del acero. Esta capa no es tan gruesa como otros recubrimientos como PVD o DLC, pero ofrece una buena protección contra el óxido y el desgaste en entornos templados.

Beneficios:
Resistencia a la corrosión: Ayuda a prevenir la oxidación y el óxido.

Lubricación: Retiene los lubricantes mejor que el acero sin tratar, lo que lo hace útil para reducir la fricción entre las piezas móviles.

Titanium
Coating


HRC 60
Swiss Steel

HRC 60



Swiss Steel

PREMIUM PLUS




- Curettes Gracey
- Gracey Küretten
- Curetas Gracey
- Curettes de gracey
- Kirety Gracey

Standard Gracey




SM Curette Gracey 1-2
Premium Plus
SM 102-896PP



Curette Gracey 3-4
Premium Plus
SM 102-897PP




Curette Gracey 5-6
Premium Plus
SM 102-898PP



Curette Gracey 7-8
Premium Plus
SM 102-899PP



Curette Gracey 9-10
Premium Plus
SM 102-900PP



Curette Gracey 11-12
Premium Plus
SM 102-901PP



Curette Gracey 13-14
Premium Plus
SM 102-902PP



Curette Gracey 15-16
Premium Plus
SM 102-903PP



Premium Plus

Premium Plus 60 HRC

Sharpen-Free son instrumentos dentales de vanguardia diseñados para una durabilidad y precisión incomparables. Su alta dureza Rockwell de 60 garantiza un rendimiento duradero, mientras que la tecnología Sharpen-Free elimina la necesidad de un mantenimiento frecuente, lo que los convierte en una opción ideal para procedimientos periodontales eficientes y eficaces





PRO NITI



FLEXIBLE

- Currettes Gracey
- Gracey Küretten
- Curetas Gracey
- Currettes de gracey
- Kirety Gracey

Ultra-Flexible Gracey



Periodontology-Parodontologie-Periodontia-Parodontologie-Periodontologia



NI-TI

Curette Gracey 1-2
Premium Pro Niti
SM 102-896PSP



NI-TI

Curette Gracey 3-4
Premium Pro Niti
SM 102-897PSP



NI-TI

Curette Gracey 5-6
Premium Pro Niti
SM 102-898PSP



NI-TI

Curette Gracey 7-8
Premium Pro Niti
SM 02-899PSP




NI-TI

Curette Gracey 9-10
Premium Pro Niti
SM 102-900PSP



NI-TI

Curette Gracey 11-12
Premium Pro Niti
SM 102-901PSP



NI-TI

Curette Gracey 13-14
Premium Pro Niti
SM 102-902PSP



NI-TI

Curette Gracey 15-16
Premium Pro Niti
SM 102-903PSP

**Nitinol
(Nickel-Titanium Alloy)**
El nitinol es una aleación única conocida por su superelasticidad, lo que contribuye a su comportamiento ultraflexible. El nitinol puede sufrir grandes deformaciones (hasta un 8%) sin sufrir daños permanentes y recuperar su forma original al calentarse (efecto memoria de forma).



Ni-Ti
Super Flexible

- Curettes Gracey
- Gracey Küretten
- Curetas Gracey
- Curettes de gracey
- Kirety Gracey



After Five Gracey



Curette Gracey 1-2 After Five
Premium Plus
SM 102-896MPPS



Curette Gracey 3-4 After Five
Premium Plus
SM 102-897MPPS



Curette Gracey 5-6 After Five
Premium Plus
SM102-898MPPS



Curette Gracey 7-8 After Five
Premium Plus
SM102-899MPPS



Curette Gracey 9-10 After Five
Premium Plus
SM102-900MPPS



Curette Gracey 11-12 After Five
Premium Plus
SM102-901MPPS




Curette Gracey 13-14 After Five
Premium Plus
SM102-902MPPS



Curette Gracey 15-16 After Five
Premium Plus
SM102-903MPPS

Information About Gracey Curettes



Standard Gracey

After Five Gracey

Mini Gracey

Titanium Coating

HRC 60
 Swiss Steel

- Currettes Gracey
- Gracey Küretten
- Curetas Gracey
- Currettes de gracey
- Kirety Gracey

Mini Gracey




Curette Gracey 1-2 Mini
Premium Plus
SM 102-896MMPPS



Curette Gracey 3-4 Mini
Premium Plus
SM102-897MMPPS



Curette Gracey 5-6 Mini
Premium Plus
SM102-898MMPPS



Curette Gracey 7-8
Premium Plus
SM102-899MMPPS




Curette Gracey 9-10 Mini
Premium Plus
SM102-900MMPPS



Curette Gracey 11-12 Mini
Premium Plus
SM102-901MMPPS




Curette Gracey 13-14 Mini
Premium Plus
SM102-902MMPPS



Curette Gracey 15-16 Mini
AR Premium Plus
SM 102-903MMPPS




Information About Gracey Curettes



Titanium Coating

HRC 60

Swiss Steel




Standard Gracey Set of 8

Premium Plus Titanium Coating

SM ■ 110-005PPS

- SM ■ 102-896PPS Gracey 1-2 SMPremium Plus Titanium Coating
- SM ■ 102-897PPS Gracey 3-4 SMPremium Plus Titanium Coating
- SM ■ 102-898PPS Gracey 5-6 SMPremium Plus Titanium Coating
- SM ■ 102-899PPS Gracey 7-8 SMPremium Plus Titanium Coating
- SM ■ 102-900PPS Gracey 9-10 SMPremium Plus Titanium Coating
- SM ■ 102-901PPS Gracey 11-12 SMPremium Plus Titanium Coating
- SM ■ 102-902PPS Gracey 13-14 SMPremium Plus Titanium Coating
- SM ■ 102-903PPS Gracey 15-16 SMPremium Plus Titanium Coating




Standard Gracey Set of 8

Premium Plus

SM ■ 110-005PP

- SM ■ 102-896PP Gracey 1-2 SMPremium Plus
- SM ■ 102-897PP Gracey 3-4 SMPremium Plus
- SM ■ 102-898PP Gracey 5-6 SMPremium Plus
- SM ■ 102-899PP Gracey 7-8 SMPremium Plus
- SM ■ 102-900PP Gracey 9-10 SMPremium Plus
- SM ■ 102-901PP Gracey 11-12 SMPremium Plus
- SM ■ 102-902PP Gracey 13-14 SMPremium Plus
- SM ■ 102-903PP Gracey 15-16 SMPremium Plus





LIGERO

MANGOS DELGADOS Y LIGEROS DE 8 MM PARA UN AGARRE Y CONTROL SUPERIORES

Standard Gracey



Curette Gracey 1-2
Light
SM 102-896LS




Curette Gracey 3-4
Light
SM102-897LS



Curette Gracey 5-6
Light
SM102-898LS



Curette Gracey 7-8
Light
SM102-899LS




Curette Gracey 9-10
Light
SM102-900LS



Curette Gracey 11-12
Light
SM102-901LS



Curette Gracey 13-14
Light
SM102-902LS



Curette Gracey 15-16
Light
SM102-903LS

Standard Gracey Set of 8
Light
Blister Packaging
SM 110-005LS

- SM102-896LS Gracey 1-2 SMLight
- SM102-897LS Gracey 3-4 SMLight
- SM102-898LS Gracey 5-6 SMLight
- SM102-899LS Gracey 7-8 SMLight
- SM102-900LS Gracey 9-10 SMLight
- SM102-901LS Gracey 11-12 SMLight
- SM102-902LS Gracey 13-14 SMLight
- SM102-903LS Gracey 15-16 SMLight



Periodoncia



Periodontology-Parodontologie-Periodoncia-Parodontologie-Periodontologia



Scaler Williger
 Premium
SM 102-185PS



Towner U15-Jacquette J33
 Premium
SM 102-191PS



Scaler Orban Knife
 Premium
SM 106-127PS



Barnhart 5-6
 Premium
SM 102-868PS



Barnhart 5-6
 Premium Plus
SM 102-868PPS



Columbia 2L-2R
 Premium
SM 102-207PS



Columbia 4R-4L
 Premium
SM 102-208PS

HRC 60
 Swiss Steel

Titanium
 Coating



Columbia 4R-4L
 Premium Plus
SM 102-208PPS



Columbia 13/14
 Premium
SM 102-209PS




Mini Excess Scaler
 Premium
SM 102-1111PS


HRC 60
 Swiss Steel

Titanium
 Coating


- Scaler
- Scaler
- Scaler
- Scaler
- Skaler




Excess Scaler
Premium
SM 102-1190PS



Furcator KS
Premium
SM102-1122PS



Gingival Margin Trimmer,
1.2mm, Distal Premium
SM102-1112PS



Gingival Margin Trimmer,
1.2mm, Mesial Premium
SM102-1113PS



Hoe Scaler , Anterior
Premium
SM 102-1114PS



Hoe Scaler, Posterior
Premium
SM102-1116PS



Hoe Scaler, Lateral
Premium
SM 102-1115PS



Goldman-Fox 3
Premium
SM102-929PS




Langer 1/2
Premium
SM102-871PS



Langer 3/4
Premium
SM102-872PS




Periodontology-Parodontologie-Periodoncia-Parodontologie-Periodontologia




Langer 5/6
 Premium
 SM 102-872-3PS



Mini Langer 1/2
 Premium
 SM102-871-1PS



Mini Langer 3/4
 Premium
 SM102-872-1PS



Mini Langer 5/6
 Premium
 SM102-872-4PS




McCall 13S-14S
 Premium
 SM102-944PS



Mini McCall 13S-14S
 Premium
 SM102-944-1PS



Universal Curette 15-16
 Premium
 SM102-1191PS



McCall 17-18
 Premium
 SM102-945-1PS



McCall 17S-18S
 Premium
 SM 102-945PS



Push Scaler H4-H5
 Premium
 SM 102-1192PS

- Scaler
- Scaler
- Scaler
- Scaler
- Skaler



Scaler Nebraska 128
Premium
SM 102-1117PS



Scaler Nebraska 128
Premium Plus
SM 102-1117PPS

HRC 60
Swiss Steel

Titanium
Coating




Scaler H6-H7
Premium
SM 102-951PS



Scaler H6-H7
Premium Plus
SM 102-951PPS

HRC 60
Swiss Steel

Titanium
Coating



Laplander
Premium
SM 102-1193PS




Micro Sickle
Premium
SM 102-1118PS



Micro Sickle
Premium Plus
SM 102-1118PPS

HRC 60
Swiss Steel

Titanium
Coating



Sickle 204S
Premium
SM 102-982PS



Sickle 204S
Premium Plus
SM 102-982PPS

HRC 60
Swiss Steel

Titanium
Coating



Mini Sickle
Premium
SM 102-1119PS





Periodontology-Parodontologie-Periodoncia-Parodontologie-Periodontologia



HRC 60
 Swiss Steel
 Titanium Coating

Mini Sickle
 Premium Plus
 SM 102-1119PPS



Sickle M23
 Premium
 SM 102-1120PS



Sickle M23
 Premium Plus
 SM 102-1120PPS

HRC 60
 Swiss Steel
 Titanium Coating



Sharp Scaler
 Premium
 SM 102-1121PS



Sharp Scaler
 Premium Plus
 SM 102-1121PPS

HRC 60
 Swiss Steel
 Titanium Coating



Crane-Kaplan
 Premium
 SM 102-184PS



Mini Kaplan
 Premium
 SM 102-1194PS



Sickle Scalers 204SD
 Premium Plus
 SM 102-983PPS

HRC 60
 Swiss Steel
 Titanium Coating



Universal Curette M23A
 Premium
 SM 102-1138PS

- Scaler
- Scaler
- Scaler
- Scaler
- Skaler




Duplex Curette 11-12/13-14
Premium
SM 102-1132PS



Duplex Curette 11-12/13-14
Premium Plus
SM102-1132PPS



Mini Duplex Curette 11-12/13-14
Premium
SM102-1133PS



Mini Duplex Curette 11-12/13-14
Premium Plus
SM102-1133PPS

HRC 60
Swiss Steel

Titanium
Coating

HRC 60
Swiss Steel

Titanium
Coating



Duplex Curette Anterior 1-2/7-8
Premium Plus
SM102-1135PPS

HRC 60
Swiss Steel

Titanium
Coating




Mini Duplex Curette Anterior 1-2/7-8
. Premium Plus
SM102-1134PPS

HRC 60
Swiss Steel

Titanium
Coating




Periodontology-Parodontologie-Periodoncia-Parodontologie-Periodontologia



PRO

Conservador-Conservador-Atención conservadora-Atención conservadora-Zachowawcza

- Conservative
- Konservierung
- Conservador-Soins
- Conservateur
- Zachowawcza



PRO 1
2.2mm Serrated
Premium Pro Niti
SM 102-1196PNS

PRO 2
2.0-1.1mm
Premium Pro Niti
SM 102-1197PNS

PRO 3
2.0-1.7mm
Premium Pro Niti
SM 102-1198PNS

PRO 4
1.9mm Slim
Premium Pro Niti
SM 102-1199PNS

PRO 5 Twist
2mm Serrated
Premium Pro Niti
SM 102-1200PNS

PRO 6
2mm
Premium Pro Niti
SM 102-1201PNS

Ni-Ti
Super Flexible



Conservative-Konservierung-Conservador-Soins Conservateur-Zachowawcza



PRO 7
Premium Pro
SM 102-1202PSP



PRO 8
Premium Pro
SM102-1203PSP



PRO 9
Premium Pro
SM102-1204PSP



PRO 10
Premium Pro
SM102-1205PSP




PRO 11
Premium Pro
SM 102-1206PSP

- | | | |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| SM ■ 102-1199PNS | SM PRO 4 1.9mm Slim | SM Premium Pro Niti |
| SM ■ 102-1200PNS | SM PRO 5 Twist 2mm Serrated | SM Premium Pro Niti |
| SM ■ 102-1201PNS | SM PRO 6 2mm | SM Premium Pro Niti |
| SM ■ 102-1202PSP | SM PRO 7 | SM Premium Pro |
| SM ■ 102-1203PSP | SM PRO 8 | SM Premium Pro |
| SM ■ 102-1204PSP | SM PRO 9 | SM Premium Pro |
| SM ■ 102-1205PSP | SM PRO 10 | SM Premium Pro |
| SM ■ 102-1206PSP | SM PRO 11 | SM Premium Pro |



Conservador-Conservador-Atención conservadora-Atención conservadora-Zachowawcza



Juego de 6 instrumentos compuestos

SM ■ 110-119PGS

- SM 110-119-1PGS Spatula 2.5mm Plasma Coated
- SM 110-119-2PGS Heidmann Spatula 2.5mm Plasma Coated
- SM 110-119-3PGS Spatula 3.0mm Plasma Coated
- SM 110-119-4PGS Burnisher-Spatula 2.0mm Plasma Coated
- SM 110-119-5PGS Mortonson 1.85-2.0mm Plasma Coated
- SM 110-119-6PGS Burnisher 2.0-2.5mm Plasma Coated

- Composite Instruments
- Samengestelde instrumenten
- Instrumentos compuestos
- Instruments composites
- Instrumenty złożone



**Plastic Instrument, Anterior
1.7-1.2mm**
Premium Titanium Coated
SM 102-1147BPS



Plastic Instrument, Posterior 1.5-2.0mm
Premium Titanium Coated
SM102-1150BPS



Burnisher 1.7-2.2mm
Premium Titanium Coated
SM102-1142BPS



Burnisher 1.5-2.5mm
Premium Titanium Coated
SM 102-334BPS



Mini Spatula 2.0mm
Premium Titanium Coated
SM102-1148BPS



Packer-Modeller IO 1.5-2.5mm
Premium Titanium Coated
SM 102-1151BPS



Modeller MH Mini 2.0-2.6mm
Premium Titanium Coated
SM 102-1156BPS



Modeller MH 2.6-3.2mm
Premium Titanium Coated
SM102-1157BPS





Conservative-Konservierung-Konservierer-Soins Conservateur-Zachowawca



Heidemann Spatula 1.5mm
 ■ Premium Titanium Coated
SM 102-435PS



Heidemann Spatula 2.0mm
 ■ Premium Titanium Coated
SM102-436PS




Heidemann Spatula 2.5mm
 ■ Premium Titanium Coated
SM 102-437PS


- Filling Instruments
- Füllungsinstrumente
- Instrumentos para composites
- Instruments a composite
- Instrumenty do modelowania




Burnisher 2.0-2.5mm
Light Plasma Gold Coated
SM 102-303GLS




Burnisher 1.4-1.8mm
Light Plasma Gold Coated
SM102-576GLS




Filling Instrument 1.0-2.0mm
Light Plasma Gold Coated
SM102-357GLS



Filling Instrument 1.6-2.5mm
Light Plasma Gold Coated
SM102-358GLS



Filling Instrument 2.5-3.2mm
Light Plasma Gold Coated
SM102-359GLS



Filling Instrument 2.5-3.2mm
Light Plasma Gold Coated
SM 102-362GLS



Filling Instrument 1.0-2.0mm
Light Plasma Gold Coated
SM102-365GLS

Heidemann Spatula



Heidemann Spatula 1.5mm
Light
SM102-431LS



Heidemann Spatula 2.0mm
Light
SM102-432LS





Conservative-Konservierung-Conservador-Soins Conservateur-Zachowawca



Heidemann Spatula 2.5mm
 Light
SM 102-433LS



Heidemann Spatula 3.0mm
 Light
SM 102-434LS




Burnisher 0.8-1.0mm
 Light
SM102-301LS




Burnisher 1.2-1.6mm
 Light
SM 102-302LS




Burnisher 2.0-2.5mm
 Light
SM 102-303LS



Burnisher 1.5-2.5mm
 Light
SM102-334LS



Burnisher 1.4-1.8mm
 Light
SM 102-576LS



Burnisher 1.2-1.6mm
 Light
SM102-377LS



Burnishers 1.7-2.2mm
 Light
SM102-1142LS



Burnishers 21 2.8-2.3mm
 Light
SM 102-1143LS


- Filling Instruments
- Füllungsinstrumente
- Instrumentos para composites
- Instruments a composite
- Instrumenty do modelowania



Burnisher 1.5-3.0mm
Light
SM 102-477LS



Mortonson 1.0/1.2mm
Light
SM102-399LS



Hopson 2.0/2.5mm
Light
SM102-394LS





Fig.W3 Burnisher 4.0mm
Light
SM 102-650LS



Base Carrier Rigid
0.9-0.6mm
Light
SM 102-1139LS



Base Carrier-Condenser, Malleable
0.8-1.0mm
Light
SM 102-1140LS



Base Carrier-Condenser, Rigid 1.0mm
Light
SM 102-1141LS



Filling Instrument 1.5-2.0mm
Light
SM102-357-1LS



Filling Instrument 1.6-2.5mm
Light
SM102-358LS



Filling Instrument 2.5-3.2mm
Light
SM 102-359LS



Spatula 2.5mm
 Light
SM102-426LS



Universal Spatula 2mm
 Light
SM102-1189LS



Filling Instrument 0.8-1.0mm
 Light
SM102-312LS



Filling Instrument 1.2-1.6mm
 Light
SM102-313LS



Filling Instrument 2.0-2.5mm
 Light
SM102-314LS



Filling Instrument 1.5-2.5mm
 Light
SM102-409LS



Filling Instruments Serrated 1.2-1.5mm
 Light
SM102-597LS



UP1 Plastic Filling 1.8mm
 Light
SM102-357-2LS



Condenser 1.3-1.8mm
 Light
SM102-605-1LS



Condenser 1.5-2.5mm
 Light
SM102-1155LS


- Filling Instruments
- Füllungsinstrumente
- Instrumentos para composites
- Instruments a composite
- Instrumenty do modelowania



Fig 2 Woodson 2.3-2.7mm
Light
SM 102-402LS




Fig 3 Woodson 2.8-3.0mm
Light
SM102-403LS




Frahm 2.6mm
Light
SM102-464LS



Filling Remover
Light
SM102-1146LS



Plastic Instrument anterior 1.7-1.2mm
Light
SM 102-1147LS



Mini Spatula 2.0mm
Light
SM 102-1148LS




Plastic Instrument Posterior 1.5-2.0mm
Light
SM 102-1150LS



Packer-Modeller IO 1.5-2.5mm
Light
SM102-1151LS



Packer-Modeller IO P 2.0mm
Light
SM 102-1152LS



Packer-Modeller IO M 2.6-2.2mm
Light
SM 102-1153LS




18mm

Conservative-Konservierung-Conservador-Soins Conservateur-Zachowawca



Flow Instrument IO 1.0mm
 Light
SM102-1154LS



Modeller HM Mini 2.0-2.6mm
 Light
SM102-1156LS




Modeller MH 2.0-3.2mm
 Light
SM102-1157LS



Cord Packer 2.0mm
 Light
SM102-1105-1LS




Cord Packer 2.6mm
 Light
SM102-1105-2LS



Universal Carver 3.5-2.5mm
 Occlusal-Proximal
 Light
SM102-1130LS



Maehlum 3.8mm
 Light
SM102-1131LS



Cleoid-Discoïd 2.2mm
 Light
SM102-1102LS


- Filling Instruments
- Füllungsinstrumente
- Instrumentos para composites
- Instruments a composite
- Instrumenty do modelowania



1/2 Hollenback 2.5mm
Light
SM102-451LS



Nystrom I 2.0mm
Light
SM102-455LS



Nystrom III 1.8mm
Light
SM102-457LS

Light

Un instrumento de relleno con mango de silicona es una variación de los instrumentos de relleno estándar, diseñado con un mango de silicona para una mejor ergonomía y comodidad durante los procedimientos dentales. La diferencia clave es el mango de silicona, que ofrece varias ventajas sobre los mangos tradicionales de metal o plástico.

Características principales de un instrumento de relleno con mango de silicona:

Mango de silicona ergonómico: La silicona proporciona un agarre cómodo y antideslizante, lo que reduce la fatiga de la mano durante procedimientos prolongados.

Propiedades antimicrobianas: Muchos mangos de silicona están diseñados con propiedades antimicrobianas, lo que ayuda a reducir el riesgo de contaminación cruzada durante las cirugías.

Beneficios de un mango de silicona ligero y compacto:

Comodidad: Los mangos de silicona suelen ser más suaves y ligeros, lo que proporciona un mejor agarre, lo que reduce la probabilidad de calambres o fatiga en las manos durante cirugías largas.

Control mejorado: La calidad antideslizante de la silicona garantiza un mejor control de la herramienta, especialmente en condiciones húmedas o resbaladizas (como las que ocurren durante las cirugías).

Durabilidad: La silicona es resistente al desgaste, lo que la convierte en un material duradero para herramientas dentales.

Seguridad: El mango suele ser más resistente al crecimiento bacteriano en comparación con otros materiales, lo que ofrece una mejor higiene durante las cirugías.





Conservative-Konservierung-Conservador-Soins Conservateur-Zachowawca

Lucas Curette

Hemingway Curette



Lucas Curette 2.0mm
 Premium
SM 102-818PS



Lucas Curette 2.5mm
 Premium
SM 102-819PS



Lucas Curette 3.0mm
 Premium
SM 102-820PS



Lucas Curette 3.5mm
 Premium
SM 102-821PS




Lucas Curette 4mm
 Premium
SM 102-821-1PS



Hemingway Curette 2.5mm
 Premium
SM 102-815PS



Hemingway Curette 3.0mm
 Premium
SM 102-816PS



Hemingway Curette 3.5mm
 Premium
SM 102-817PS

- Excavators
- Exkavatoren
- Excavadoras
- Excavateurs
- Ekskawatory




Excavator 1.0mm
Light
SM102-295LS



Excavator 1.5mm
Light
SM102-296LS



Excavator 1.8mm
Light
SM102-298LS




Excavator 2.0mm
Light
SM102-297LS





Conservative-Konservierung-Conservador-Soins Conservateur-Zachowawca



Round Excavator 1.3-1.5mm
 Light
SM 102-262LS



Round Excavator 1.4-1.6mm
 Light
SM102-263LS



Round Excavator 1.6-1.8mm
 Light
SM102-264LS



Round Excavator 1.0mm
 Light
SM102-760-1LS



Round Excavator 1.3mm
 Light
SM 102-758LS



Round Excavator 1.5mm
 Light
SM 102-760LS




Round Excavator 2.0mm
 Light
SM 102-762ALS



Round Excavator 2.5mm
 Light
SM102-491-1LS



Oval Excavator 1.5mm
 Light
SM102-761LS



Root Canal Excavator 1.0mm
 Light
SM102-1174LS

- Excavators
- Exkavatoren
- Excavadoras
- Excavateurs
- Ekskawatory



Root Canal Excavator 1.5mm
Light
SM102-1175LS



Root Canal Excavator 2.0mm
Light
SM102-1176LS



Triple-angled Excavator 1.0mm
Light
SM102-1177LS



Triple-angled Excavator 1.5mm
Light
SM102-1178LS



Triple-angled Excavator 2.0mm
Light
SM 102-1179LS



Triple-angled Excavator 3.5mm
Light
SM 102-1180LS



Spoon Excavator 1.5mm
Light
SM102-779LS



Spoon Excavator 1.0mm
Light
SM102-780LS



Conservative-Konservierung-Conservador-Soins Conservateur-Zachowawcza



Surgery-Chirurgie-Cirurgia-Chirurgie-Chirurgia



Molt 9 4mm/7mm
Premium
SM 103-420PS



Buser 4.0mm
Premium
SM103-424PS



Buser 5.0-4.0mm
Premium
SM106-049PS



Periosteal Elevator 24 G 4mm/4mm
Premium
SM106-050PS



Goldman Fox 4mm/5.5mm
Premium
SM 103-419PS



Freer 5mm/5mm
Premium
SM 106-105PS



Prichard 10mm/4.5mm
Premium
SM 106-051PS



Molt 4 4mm/8mm 18.5cm
Suture Hole Premium
SM106-117PS



Double Pichard 8.8mm/8.8mm
Premium
SM405PS



Freer 5mm/4.5mm
Premium
SM 106-105-1PS



- Periosteal Elevator
- Raspatorien
- Periostótomos
- Périotomes
- Raspatory



Miller 8 3.5mm
Premium
SM 102-1182PS



Glickmann 4.0mm
Premium
SM102-1183PS



Freer 5mm
Premium
SM 102-1184PS



Zucchelli 3.0mm
Premium
SM 102-1185PS

Un elevador perióstico con mango de silicona es una variación del estándar

Elevador perióstico, diseñado con un mango de silicona para una mejor ergonomía y comodidad durante los procedimientos dentales. La diferencia clave es el mango de silicona, que ofrece varias ventajas sobre los mangos tradicionales de metal o plástico.

Características principales de un elevador perióstico con mango de silicona:

Mango de silicona ergonómico: La silicona proporciona un agarre cómodo y antideslizante, lo que reduce la fatiga de la mano durante procedimientos prolongados.

Propiedades antimicrobianas: Muchos mangos de silicona están diseñados con propiedades antimicrobianas, lo que ayuda a reducir el riesgo de contaminación cruzada durante las cirugías.

Beneficios de un mango de silicona:

Comodidad: Los mangos de silicona suelen ser más suaves y proporcionan un mejor agarre, lo que reduce la probabilidad de calambres o fatiga en las manos durante cirugías largas.


Control mejorado: La calidad antideslizante de la silicona garantiza un mejor control de la herramienta, especialmente en condiciones húmedas o resbaladizas (como las que ocurren durante las cirugías).

Durabilidad: La silicona es resistente al desgaste, lo que la convierte en un material duradero para herramientas dentales.

Seguridad: El mango suele ser más resistente al crecimiento bacteriano en comparación con otros materiales, lo que ofrece una mejor higiene durante las cirugías.




Bone File Fig.1 Rasp 4mm
Premium
SM 103-439PS



Bone File Fig.45 Rasp 5mm
Premium
SM 103-441PS



Bone File Fig.10 Rasp 6mm
Premium
SM 103-443PS



Bone File Rasp 6mm
Premium
SM 103-448PS




Compactor Serrated
Ø6mm 8mm , Premium
SM106-284PS



Compactor Serrated Ø3mm 4mm
Premium
SM106-285PS




Compactor Spoon for Intake and Bone
Ø6.1mm Probe with Marks
Premium
SMH2020PS




Sondas Periodontales




Williams-23 Probe
Light
SM 102-151LS




Nabers Probe
Light
SM 102-150LS



Furcation Probe
Light
SM102-150-1LS




CP 2-23 Probe
Light
SM102-156-1LS



WHO-23 Probe
Light
SM102-152-5LS



CP 2 (Ball-end)-8 Probe
Light
SM102-156-3BLS




WHO-8 Probe
Light
SM102-152-6LS



CP12 (Ball end)-23 Probe
Light
102-157-2BLS




CP 2 (Ball-end)-23 Probe
Light
SM102-156-2BLS




CP 15-23 Probe
Light
SM 102-157-3LS

- Periodontal Probes
- Parodontal Sonden
- Sondas Parodontales
- Sondes parodontales
- Sondy periodontologiczne



CP 15-8 Probe
Light
SM 102-157-4LS



CP 18-9 Probe
Light
SM 102-1129LS



WHO Probe
Single Ended ■ light
SM 102-152LS



Willams Probe
Single Ended ■ light
SM 102-154LS




CP 2 Probe
Single Ended ■ light
SM102-156LS




CP 12 Probe
Single Ended ■ light
SM 102-157LS



CP 15 Probe
Single Ended ■ light
SM102-157-1LS



CP 2 (Ball-end) Probe
Single Ended ■ light
SM102-156BLS



CP 12 (Ball-end) Probe
Single Ended ■ light
SM102-157BLS






Diagnostico-Diagnostik-Diagnostico-Diagnostico-Diagnostosyka



Explorer Fig. 6 Extra Thin
Single Ended ■ light
SM102-119LS




Explorer 29
Single Ended ■ light
SM 102-119-1LS



Explorer Fig. 8A Extra Thin
Single Ended ■ light
SM102-120LS



Explorer 23
Single Ended ■ light
SM 102-125LS



Explorer Fig. 9 Extra Thin
Single Ended ■ light
SM 102-127LS



Explorer 2 Single Ended
Single Ended ■ light
SM 102-127-1LS




Explorer 33
Single Ended ■ light
SM102-127-2LS




Explorer 23-11
light
SM102-120-1LS

- Explorers
- Explorer
- Exploradores
- Sondes
- Zgłębniki



Explorer, Centered 9-17C
light
SM102-124-3LS



Explorer 3-6
light
SM 102-137-1LS



Explorer 17-23
light
SM102-138LS



Explorer 17C-23
light
SM 102-138-2LS




Explorer 5-9
light
SM102-145-3LS



Explorer 5-8
light
SM 102-145-4LS



Explorer 11-12
light
SM 102-1123LS



Flexplorer 11F-12F
light
SM102-1124LS



Root Canal Explorer
light
SM 102-1128LS



Explorer 18-19
light
SM 102-1195LS

NI-TI

Light

Agarre suave y cómodo
Ergonomía: Los mangos ligeros de silicona están diseñados para ser suaves al tacto, lo que proporciona un agarre cómodo y ergonómico. Esto reduce la fatiga de la mano y mejora la comodidad durante procedimientos largos, lo que hace que los instrumentos sean más fáciles de sostener durante períodos prolongados. Reducción de la tensión en las manos: La naturaleza suave y flexible de la silicona reduce la presión en las manos y los dedos, minimizando la tensión que puede producirse con mangos más duros y no ergonómicos. **Agarre y control mejorados**
Superficie antideslizante: La silicona ofrece un agarre excelente, incluso cuando está mojada. Esto es especialmente importante en un entorno dental donde los instrumentos pueden entrar en contacto con saliva o agua. El agarre garantiza que el profesional dental pueda manejar las herramientas con precisión y control, lo que mejora la eficiencia general durante los procedimientos. **Mayor destreza:** La naturaleza ergonómica y de fácil agarre del mango de silicona ayuda al dentista o higienista a manipular mejor la herramienta, lo que facilita mucho tareas como el raspado, el relleno y otros trabajos detallados. **Peso ligero**
Reducción de la fatiga: Instrumentos dentales con mangos ligeros de silicona son menos propensos a causar fatiga en comparación con los mangos metálicos más pesados. Esto es importante en procedimientos que requieren habilidades motoras finas y movimientos delicados, ya que el dentista puede concentrarse en el procedimiento sin preocuparse por el peso del instrumento. **Mejor movilidad:** El peso más ligero contribuye a una mejor maniobrabilidad, especialmente durante tareas complejas donde la precisión es esencial, como en procedimientos restaurativos o con instrumentos dentales

18mm

Diagnostic-Diagnostik-Diagnóstico-Diagnosis-Diagnosyka




Diagnostyc-Diagnostyk-Diagnostico-Diagnosto-Diagnostosyka




Endo Plugger 0.5-1.0 mm
 light
SM102-500-4LS



Pluggers, Cylindrical, 1.0-1.5mm
 light
SM 102-1125LS



Pluggers, Cylindrical, 1.2-2.0mm
 light
SM102-1126LS



Pluggers, Cylindrical, 1.8-2.5mm
 light
SM102-1127LS



Endo Spreader 0.23mm
 Single Ended light
SM102-492-1LS



Endo Spreader 0.4mm
 Single Ended light
SM 102-493LS

- Mouth Mirror Handles
- Mundspiegelgriff
- Mango de espejos
- Manche de miroir
- Trzymadłko do lusterek

Mouth Mirror Universal



Light Blue
Mirror Handle
Light
SM 102-013BS



Light Purple
Mirror Handle
Light
SM102-013PS



Grey
Mirror Handle
Light
SM 102-013GS



Light Orange
Mirror Handle
Light
SM 102-013OS



Light Green
Mirror Handle
Light
SM 102-013GNS



Diagnostic-Diagnostik-Diagnóstico-Diagnostic-Diagnosyka

Cone Socket

The cone socket mirror handle is designed for use with cone socket mouth mirrors only



Light Blue Cone Socket
 Mirror Handle
 Light
SM 102-013BCS

Light Purple Cone Socket
 Mirror Handle
 Light
SM 102-013PCS

Grey Cone Socket
 Mirror Handle
 Light
SM 102-013GCS

Light Orange Cone Socket
 Mirror Handle
 Light
SM 102-013OCS

Light Green Cone Socket
 Mirror Handle
 Light
SM 102-013GNCS



Diagnostico-Diagnostik-Diagnostico-Diagnostico-Diagnostico-Diagnostosyka



Ortodoncia


- Ligature Forcep / Applicator for Elastic
- Ligature Ligaturspannzange
- Elastik-Modul Adapter Pinza para
- Ligaduras / Aplicador de Ligaduras Elásticas
- Kleszcze do ligatur



Orthodontics-Kieferorthopädie-Ortodoncia-Orthodontie-Ortodoncia




Applicator for Elastic
■ Premium
SM 105-037PS




Distal & Bending 0.022"x0.028"
■ Premium
SM105-038PS




Directional For Ligature/Band Pusher
■ Premium
SM105-051-2PS




Band Pusher Scaler
■ Premium
SM105-056PS



Ligature Director Tucker 2
0.022"x0.028" ■ Premium
SM 105-060PS




Directional for Ligature
■ Premium
SM105-060-2PS



Ligature Director Tucker 1
0.018"x0.022" ■ Premium
SM 105-063PS



Ligature Director
0.021"x0.025" ■ Premium
SM105-288PS



Arch Wire Tucker
■ Premium
SM105-289PS



Ligature Tucker - Scaler U15
0.016"x0.018" ■ Premium
SM105-290PS

- Ligature Forcep / Applicator for Elastic
- Ligature Ligaturspannzange
- Elastik-Modul Adapter Pinza para
- Ligaduras / Aplicador de Ligaduras Elásticas
- Kleszcze do ligatur



Ligature On-Off SL
0.022"x0.028" Premium
SM 105-291PS



Ligature Tucker
0.018"x0.022" Premium
SM105-292PS



Plastic Ligature Applicator
Premium
SM105-293PS



Ligature 17C Ligature + Sickle Scaler
0.022" Premium
SM105-294PS



Ligature 17C Ligature + Explorer
0.022" Premium
SM 105-295PS



The image shows two dental probes against a dark blue background. The top probe has a purple handle with a ribbed texture and a long, thin metal shaft ending in a curved hook. The bottom probe has a green handle with a similar ribbed texture and a similar metal shaft and hook. In the center, between the two probes, is a dark grey rounded rectangle containing the word 'PRO' in white, bold, sans-serif capital letters.

PRO

Implantología

- Sinus Lift Instruments
- Sinus Lift Instrumente
- Instrumentos Sinus Lift
- Kit pour sinus lift
- Instrumenty do podnoszenia dna zatoki

Sinus Lift Instruments



Sinus Fig. 1
Premium Pro
SM102-1161PSP



Sinus Fig. 2
Premium Pro
SM102-1162PSP



Sinus Fig. 3
Premium Pro
SM102-1163PSP



Sinus Fig. 4
Premium Pro
SM102-1164PSP



P.K Thomas



P.k Thomas Fig. 1
 Light
SM 102-533LS



P.K.Thomas Fig.2
 Light
SM102-534LS



P.K.Thomas Fig.3
 Light
SM102-535LS



P.K.Thomas Fig.4
 Light
SM102-536LS



P.K.Thomas Fig.5
 Light
SM102-537LS

P.K.Thomas Set of 5
 Light
 Blister Packaging
SM 75-379LS

- SM ■ 102-533LS P.K Thomas Fig.1 SM Light
- SM ■ 102-534LS P.K Thomas Fig.2 SM Light
- SM ■ 102-535LS P.K Thomas Fig.3 SM Light
- SM ■ 102-536LS P.K Thomas Fig.4 SM Light
- SM ■ 102-537LS P.K Thomas Fig.5 SM Light

- Knives / Spatulas
- Messer / Spachteln
- Cuchillas / Espátulas
- couteaux / Spatules
- Noże / Szpatuly

Knives



Hylin le corn
Light
SM102-520LS



Hylin le corn
Light
SM 102-521LS

Spatulas




Cement Spatula 6mm
Light
SM102-484LS



Cement Spatula 5.0mm
Light
SM102-485LS




Cement Spatula 7mm
Light
SM 102-486LS




Cement Spatula 4/2.2mm
Light
SM102-1018LS






BLANDO



Elevadores


- Luxators
- Luxatoren
- Luxadores
- Luxateurs
- Luksatory

Luxators Set of 7
■ Soft
SM104-062S



- 104-063S Luxator 2mm Curved - Soft
- 101-235S Luxator 3mm Straight - Soft
- 101-238S Luxator 5mm Straight - Soft
- 104-066S Luxator 3mm Curved - Soft
- 104-067S Luxator 5mm Curved - Soft
- 104-068S Luxator 3mm Forward Curved - Soft
- 101-252S Luxator 3mm Double Curved - Soft


Luxators Set of 13
Soft
SM101-301S




- 101-233S Luxator 2mm Straight Soft
- 101-234S Luxator 2.5mm Straight Soft
- 104-234-1S Luxator 2.5mm Curved Backward Soft
- 101-235S Luxator 3mm Straight Soft
- 104-066S Luxator 3mm Curved Soft
- 101-252S Luxator 3mm Double Curved Soft
- 104-068S Luxator 3mm Curved Forward Soft
- 101-237S Luxator 4mm Curved Soft
- 101-238S Luxator 5mm Straight Soft
- 104-067S Luxator 5mm Curved Soft
- 101-254S Luxator 1.5mm/3mm Soft
- 101-255S Luxator 2mm/3mm Soft
- 101-256S Luxator 3mm/5.0mm Soft




Extraction-Extraktion-Extracción-Extracção-Ekstrakcija




Extraction-Extraktion-Extracción-Extraction-Ekstrakcja




Luxator 2mm
Straight
SM 101-233S




Luxator 2.5mm
Straight
SM 101-234S




Luxator 3mm
Straight
SM 101-235S




Luxator 3.5mm
Straight
SM 101-236S




Luxator 4mm
Straight
SM 101-237S




Luxator 4.5mm
Straight
SM 101-239S




Luxator 5mm
Straight
SM 101-238S



Luxator 1.5/3mm
Straight
SM 101-254S




Luxator 2/3mm
Straight
SM 101-255S




Luxator 3/5mm
Straight
SM 101-256S


- Luxators
- Luxatoren
- Luxadores
- Luxateurs
- Luksatory




Luxator 2mm
Curved
SM 104-063S




Luxator 2.5mm
Curved
SM 104-234-1S




Luxator 3mm
Curved
SM 104-066S




Luxator 3.5mm
Curved
SM101-236-1S




Luxator 4mm
Curved
SM 101-237-1S




Luxator 4.5mm
Curved
SM101-239-1S



Luxator 5mm
Curved
SM 104-067S




Luxator 3mm
Forward Curved
SM104-068S




Luxator 3mm
Double Curved
SM 101-252S




Extraction-Extraktion-Extracción-Extraction-Ekstrakcija




Extraction-Extraktion-Extracción-Extraction-Ekstrakcja




Bein 2mm
Straight
SM 101-233-1S




Bein 2.5mm
Straight
SM 101-234-1S




Bein 3mm
Straight
SM 101-235-1S




Bein 3.5mm
Straight
SM 101-236-2S



Bein 4mm
Straight
SM 101-237-2S



Bein 4.5mm
Straight
SM 101-239-2S



Bein 5mm
Straight
SM 101-238-1S


SUAVE

Presentamos el elevador radicular dental SMSoft Handle, una herramienta esencial para los profesionales dentales.


El elevador radicular SM Soft Handle está diseñado para una extracción dental y separación radicular eficientes. Su mango ergonómico suave proporciona un agarre cómodo, lo que reduce la fatiga de la mano durante los procedimientos dentales.

La hoja de ingeniería de precisión permite un acceso óptimo a las estructuras radiculares, lo que facilita una elevación y extracción efectivas a la vez que minimiza el traumatismo en los tejidos circundantes


- Root Elevators
- Wurzelheber
- Elevadores
- Elévateurs
- Dźwignie korzeniowe




Bein 2mm
Curved
SM 101-233-2S




Bein 2.5mm
Curved
SM 101-234-2S




Bein 3mm
Curved
SM 101-235-2S




Bein 3.5mm
Curved
SM 101-236-3S



Bein 4mm
Curved
SM 101-237-3S



Bein 4.5mm
Curved
SM 101-239-3S



Bein 5mm
Curved
SM 101-238-2S

Agarre mejor, trabaje mejor


Experimente una comodidad y un control incomparables con el nuevo mango SM Soft.

Diseñada con una base de plástico duradera y una capa de silicona de primera calidad en la parte superior, esta innovación ergonómica proporciona un agarre seguro y antideslizante para mayor precisión y facilidad durante los procedimientos.

La superficie suave al tacto reduce la fatiga de la mano, lo que garantiza un rendimiento óptimo incluso durante un uso prolongado.

Mejore su consulta con SM Soft, donde la innovación se une a la funcionalidad





Extraction-Extraktion-Extracción-Extraction-Ekstrakcja




Fig.1B Bein 3mm
 Straight
SM 101-002S




Fig.2B Bein 4mm
 Straight
SM 101-003S




Fig.3B Bein 3mm
 Straight
SM 101-004S




Fig.2C Coupland 3.5mm
 Straight
SM101-080S




Fig. 4B Bein 4mm
 Straight
SM101-005S




Fig.A1C Coupland 3mm
 Curved
SM101-072S




Fig.A2C Coupland 3.5mm
 Curved
SM 101-073S




Fig.A3C Coupland 4mm
 Curved
SM 101-074S






Fig.3C Coupland 4mm
 Curved
SM 101-081S




- Root Elevators
- Wurzelheber
- Elevadores
- Elévateurs
- Dźwignie korzeniowe




Bayonet Distal
Root Elevator 2mm
SM101-153S




Bayonet Distal
Root Elevator 3mm
SM 101-154S




Bayonet Distal
Root Elevator 4mm
SM 101-155S



Bayonet Mesial
Root Elevator 2mm
SM101-156S



Bayonet Mesial
Root Elevator 3mm
SM101-157S



Bayonet Mesial
Root Elevator 4mm
SM 101-158S




Fig.31 Cryer 12mm
Left
SM101-065S




Fig.32 Cryer 12mm
Right
SM 101-066S




Fig.25 Cryer 8mm
Left
SM101-067S






Fig.26 Cryer 8mm
Right
SM 101-068S




Bernard 4mm
Century-line
SM 101-117S




Extraction-Extraktion-Extraction-Ekstrakcja




Extraction-Extraktion-Extracción-Extraction-Ekstrakcja




Apical 302 3mm
Left
SM101-010S




Apical 303 3mm
Right
SM101-011S




Flohr 3mm
Left
SM 101-014S




Flohr 3mm
Right
SM101-015S




Miller-Apexo 3.3mm
Fig.71
SM 101-036S




Miller-Apexo 3.3mm
Fig.72
SM 101-037S



Apical 301 2.5/12mm
Straight
SM101-009S



Apical 304 3/12mm
Straight
SM 101-012S



Seldin 34S 3/20mm
Straight
SM 101-013S

- Root Elevators
- Wurzelheber
- Elevadores
- Elévateurs
- Dźwignie korzeniowe



Extraction Elevator
2mm Left
Plasma Coated
SM 101-240S



Extraction Elevator
2mm Right
Plasma Coated
SM 101-241S



Extraction Elevator
3mm Left
Plasma Coated
SM 101-242S



Extraction Elevator
3mm Right
Plasma Coated
SM 101-243S



Extraction Elevator
3mm Left
Plasma Coated
SM 101-244S



Extraction Elevator
3mm Right Plasma Coated
SM 101-245S


**Extraction Elevator Set of 6
Soft Plasma Coated**

SM 110-351S


- 101-240S Extraction Elevator Left 2mm .
- 101-241S Extraction Elevator Right 2mm
- 101-242S Extraction Elevator Left 3mm .
- 101-243S Extraction Elevator Right 3mm
- 101-244S Extraction Elevator Left 3mm
- 101-245S Extraction Elevator Right 3mm




Extraction-Extraktion-Extracción-Extraction-Ekstrakcja




Extraction-Extraktion-Extracción-Extraction-Ekstrakcja




Lindo-Levian
2.2mm Serrated
SM 101-164S




Lindo-Levian
2.5mm Fig.1
SM 101-021S




Lindo-Levian
3mm Serrated
SM 101-165S



Lindo-Levian
3.5mm Fig.2
SM 101-022S



Lindo-Levian
4mm Serrated
SM 101-166S



Lindo-Levian
4.5mm Fig.3
SM 101-023S



Root Elevator
External Serrated 3mm
SM 75-054S



Root Elevator
Internal Serrated 3mm
SM 75-055S

Diseñados para ofrecer resistencia y durabilidad


Diseñados para procedimientos exigentes, los dentados gruesos y resistentes de los elevadores Soft Elevators proporcionan una resistencia y una fiabilidad inigualables.

Estos dentados robustos garantizan un agarre firme incluso en las superficies más difíciles, ofreciendo un control y una estabilidad excepcionales.


Diseñados para soportar aplicaciones de alta presión, ofrecen un rendimiento duradero y resultados consistentes.

Confíe en la durabilidad y la eficiencia de los dentados gruesos para realizar las tareas más difíciles con facilidad y precisión


- Root Elevators
- Wurzelheber
- Elevadores
- Elévateurs
- Dźwignie korzeniowe



Lindo-Levian 4.2mm
Fig.1
Titanium Black Coated
SM 104-132S



Lindo-Levian 3.5mm
Fig.2
Titanium Black Coated
SM 104-133S




Lindo-Levian 2.3mm
Fig.3
Titanium Black Coated
SM 104-134S

Puntas dentadas finas: precisión redefinida


Los elevadores suaves cuentan con puntas dentadas finas meticulosamente diseñadas para un mejor agarre y precisión.

Estas dentadas garantizan un acoplamiento seguro con la superficie del diente, minimizando el deslizamiento y mejorando el control durante procedimientos delicados.


Diseñadas para un rendimiento superior, las puntas dentadas finas ayudan a una elevación eficiente del diente, reduciendo el esfuerzo y manteniendo la precisión




Lindo-Levian 4.2mm
Fig.4
Titanium Black Coated
SM 104-135S




Lindo-Levian 3.5mm
Fig.5
Titanium Black Coated
SM 104-136S



Lindo-Levian 2.3mm
Fig.6
Titanium Black Coated
SM 104-137S



Bayonet Distal
Fig.7 3.5mm
Titanium Black Coated
SM 104-138S



Bayonet Meisal
Fig.8 3.5mm
Titanium Black Coated
SM 104-139S





Fig.1 Root-Picker
2.2mm Straight
SM 101-128S




Fig.2 Root-Picker
2.2mm Left
SM101-129S







Fig.3 Root-Picker
2.2mm Right
SM101-130S



Warwick-James
Straight 3mm
SM 104-198S



Warwick-James
Left 2.2mm
SM 104-199S



Warwick-James
Right 2.2mm
SM 104-200S

Elevadores de raíces Heidbrink, juego de 3 SM

■ 110-047S

SM

- 101-128S Fig.1 Root-Picker 2.2mm
- 101-129S Fig.2 Root-Picker 2.2mm
- 101-130S Fig.3 Root-Picker 2.2mm

- Root Elevators
- Wurzelheber
- Elevadores
- Elévateurs
- Dźwignie korzeniowe



H1 Heidbrink Str 1.8mm
Single End Premium
SM 101-128-1PS



H3 Heidbrink Right 1.8mm
Single End Premium
SM 101-130-1PS




H2 Heidbrink Left 1.8mm
Single End Premium
SM 101-129-1PS



H2-H3 Heidbrink 1.8mm
Premium Double Ended
SM 101-127PS



Extraction-Extraktion-Extracción-Extraction-Ekstrakcja



Avenida Sky Med
Avenida Viaducto 515 D49
Granjas México, Iztacalco, 08400, CDMX.

(52) 56 1035 3331 | www.skymed.com.mx